



**Apodil.de**  
der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke  
Homöopathie mit  und Verstand

**Odilien-Apotheke**  
Tel. +49 (2403) 26830  
Fax. +49 (2403) 839169  
Onlineshop: [www.apodil.de](http://www.apodil.de)  
email: [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)

**Kompendium 2017/2018**

Taschenapotheken    Komplexmittel    Einzelmittel    Nosoden    Bachblüten    Schüsslersalze    Pflanzliche Arzneimittel    Zubehör

# Kompendium 2017/2018

Übersicht lieferbarer  
homöopathischer  
Spezialitäten



## 1. Nosoden

(herstellbar ab der angegebenen Potenz)

Acne Nos. (Akne Nos.)	C6 / D8	Bacterium bifidus Nos.	C6 / D8
Acrochordon Nos.	C6 / D10	Bacterium Coli Nos.	C6 / D8
ACTH Nos.	C6 / D10	Bacterium dysenteriae Nos.	C6 / D8
Actinobacter Actinomycet. Nos.	C6 / D8	Bacterium faecalis alkaligenes Nos.	C6 / D8
Actinomycetes israelii Nos.	C6 / D8	Bacterium Gärtner Nos.	C6 / D8
Adenoviren Nos.	C6 / D8	Bacterium Morgan Nos.	C6 / D8
Adnexitis Nos.	C6 / D8	Bacterium Proteus Nos.	C6 / D8
Aerobacter aerogenes Nos.	C6 / D8	Bacterium Pyocyaneus Nos.	C6 / D8
Aerobacter cum Coli Nos.	C6 / D8	Bacterium subtilis Nos.	C6 / D10
Aflatoxinum Nos.	C10/ D18	Bacteroides Nos.	C6 / D8
Akne Nos. (Acne Nos.)	C6 / D8	Bandwurm Nos. (Taenia Nos.)	C6 / D8
Akute bakterielle Kieferostitis Nos.	C6 / D8	Bang Nos. (Brucellose Nos.)	C6 / D8
Akute Pulpitis Nos.	C6 / D8	Banti Nos.	C6 / D8
Alternaria Alternata Nos.	C8 / D16	Basaliom Nos.	C6 / D8
Amalgam Nos. (Silberamalgam)	C6 / D8	BCG Nos.	C6 / D8
Amöba Nos.	C10/ D20	BCG Vaccine Nos.	C8 / D16
Anas barbariae Nos. (Oscillococcinum)	C8 / D16	Biliäre Zirrhose Nos.	C6 / D8
Angina follicularis Nos.	C6 / D8	Bilirubinum Nos.	C6 / D12
Angina Plaut Vincent Nos.	C6 / D10	Blasenpolyp Nos.	C6 / D8
Anthracinum Nos.	C8 / D14	Blatta orientalis Nos.	C6 / D6
Aplastische Anaemie Nos.	C6 / D8	Blattern Nos. (Variola Nos.)	C8 / D14
Appendicitis necroticans Nos.	C6 / D8	Borrelia Nos.	C6 / D8
Appendicitis Nos.	C6 / D10	Bothrops lanceolatus Nos.	C6 / D8
Aranea ixobola Nos.	C8 / D16	Botulismus Nos.	C6 / D10
Arteriosklerose Nos.	C6 / D6	Bronchiektasie Nos.	C6 / D8
Arthritis psoriatica Nos.	C6 / D6	Brucellose Nos. (Bang Nos.)	C6 / D8
Arthritis urica Nos.	C8 / D14	Brucella melitensis Nos.	C6 / D10
Ascariden Nos. (Spulwurm)	C6 / D8	Calculi biliarii Nos.	C6 / D8
Ascites Nos.	C6 / D8	Calculi prostatae Nos.	C6 / D10
Aspergillus fumigatus Nos.	C6 / D8	Calculi renales Nos.	C6 / D12
Aspergillus niger Nos.	C6 / D8	Calculi vesicales Nos.	C6 / D12
Aspergillus oryzae Nos.	C6 / D6	Campylobacter Nos.	C6 / D8
Aspergillus ruber Nos.	C6 / D6	Campylobacter Jejuni Nos.	C6 / D10
Asthma bronchiale Nos.	C6 / D8	Campylobacter pylori Nos.	C6 / D8
Atherom Nos.	C6 / D8	Candida albicans Nos.	C6 / D8
Bacillium Nos.	C10/ D18	Candida Krusei Nos.	C6 / D8
Bacterium acidophilus Nos.	C6 / D8	Candida parapsilosis Nos.	C6 / D8
		Carcinominum deg. Nos.	C6 / D6
		Carcinosinum Nos. (Carcinominum Nos.)	C6 / D6
		Cataracta complicata Nos.	C6 / D8

**Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG**

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

[www.odilien-apotheke.de](http://www.odilien-apotheke.de) | [www.apodil.de](http://www.apodil.de) | [info@odilien-apotheke.de](mailto:info@odilien-apotheke.de) | [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)



Cataracta senilis Nos. . . . .	C6 / D8	Cystopyelitis Nos. . . . .	C6 / D10
Cervixpolyp Nos. . . . .	C6 / D8	Cytomegalie Nos. . . . .	C6 / D10
Chlamydia pneumoniae Nos. . . . .	C6 / D8	Dampolyp Nos. (Rectumpolyp Nos.)	C6 / D8
Chlamydia psittaci Nos. . . . .	C16/ D32	Dentin Nos. . . . .	C6 / D10
Chlamydia trachealis Nos. . . . .	C8 / D16	Destuierendes Granulationsgewebe Nos.	C6 / D8
Chlamydia trachomatis Nos. . . . .	C6 / D10	Dickdarmadenom deg. Nos. . . . .	C6 / D8
Cholecystitis Nos. . . . .	C6 / D8	Diphtherie-Pertussis-Tetanus (DPT)Nos.	C6 / D6
Cholera Nos. . . . .	C6 / D8	Diphtherie-Tetanus (DT) Nos. . . . .	C6 / D6
Cholesteatom Nos. . . . .	C6 / D10	Diphtherinum Nos. . . . .	C8 / D14
Chron. bakterielle Kieferostitis Nos.	C6 / D8	Disci intervertebrales thoracici Nos.	C6 / D8
Chron. Colitis Nos. . . . .	C6 / D8	Distemperum Nos. . . . .	C6 / D12
Chron. Cystitis u. Endometriose Nos.	C6 / D8	Diverticulose Nos. . . . .	C6 / D8
Chron. hyperpl. Tonsillitis Nos. . . . .	C6 / D10	Doryphora decemlineata Nos. . . . .	C6 / D8
Chron. Ostitis Nos. . . . .	C6 / D8	Dünndarm deg. Nos. . . . .	C6 / D6
Chron. Proctitis Nos. . . . .	C6 / D8	Duodenum Nos. . . . .	C6 / D8
Chron. Prostatitis Nos. . . . .	C6 / D8	Duodenum pars ascendens Nos. . . . .	C6 / D8
Chron. Prostatitis Nos. . . . .	C6 / D8	Duodenum pars descendens Nos. . . . .	C6 / D8
Chron. Tonsillitis Nos. . . . .	C6 / D8	Duodenum pars horizontalis Nos. . . . .	C6 / D8
Cimex lectularius Nos. . . . .	C6 / D8	Duodenum pars superior Nos. . . . .	C6 / D8
Clostridium cadaveris Nos. . . . .	C6 / D8	Dupuytren Nos. . . . .	C6 / D8
Clostridium difficile Nos. . . . .	C6 / D8	Eberthinum Nos. . . . .	C8 / D16
Clostridium innocuum Nos. . . . .	C6 / D8	EBV Nos. (Epstein-Barr-Virus Nos.).	C6 / D10
Clostridium paraputrif. Nos. . . . .	C6 / D8	Echinococcinum Nos. . . . .	C6 / D8
Clostridium perfringens Nos. . . . .	C16/ D32	Elaps corallinus Nos. . . . .	C6 / D12
Clostridium tertium Nos. . . . .	C6 / D8	Encephalitis Nos. . . . .	C8 / D14
Coccidia Nos. . . . .	C16/ D32	Endocarditis Nos. . . . .	C8 / D14
Colibacillinum Nos. . . . .	C6 / D6	Endometritis tuberculosa Nos. . . . .	C6 / D8
Colon descendens Nos. . . . .	C6 / D8	Enterobacter aerogenes Nos. . . . .	C10/ D20
Colon Nos. . . . .	C6 / D8	Enterococcinum Nos. . . . .	C6 / D8
Colonadenom deg. Nos. . . . .	C6 / D8	Epstein Barr Nos. . . . .	C6 / D10
Condylomata acuminata Nos. . . . .	C6 / D10	Erysiel Nos. . . . .	C6 / D8
Conjunctivitis Nos. . . . .	C6 / D8	Escherichia coli Nos. . . . .	C10/ D20
Corpus luteum Nos. . . . .	C6 / D8	Escherichia coli mutabile Nos. . . . .	C16/ D32
Cortisonum Nos. . . . .	C6 / D8	Exsudative Ostitis Nos. . . . .	C6 / D8
Corynebacterium anaerobius Nos. . . . .	C6 / D10	Fasciolopsis Buskii Nos. . . . .	C6 / D6
Coxsackie B4 Nos. . . . .	C6 / D8	Feline inf. Peritonitis Nos. . . . .	C14/ D30
Coxsackie A7 Nos. . . . .	C10/ D18	Fettige Kieferostitis Nos. . . . .	C6 / D10
Cryptococcus neoform. Nos. . . . .	C6 / D8	Fibroadenom Mamma Nos. . . . .	C6 / D8
Cutis feti femini Nos. . . . .	C6 / D10	Fibrosarcominum deg. Nos. . . . .	C6 / D8
Cysteinum Nos. . . . .	C6 / D10	Fischpyrogenium Nos. . . . .	C6 / D10



Fleckfieber Nos. ....	C6. / D8	Hautfibrom Nos. ....	C6. / D8
Floh Nos. (Tier) ....	C6. / D8	Helicobacter pylori Nos. ....	C6. / D8
Fluor albus Nos. ....	C6. / D8	Heloderma horridum Nos. ....	C6. / D10
Folliculäre Cyste Nos. ....	C6. / D8	Hepar Nos. ....	C6. / D8
Folliculinum Nos. ....	C6. / D8	Hepatitis A Nos. ....	C8. / D14
FSME Nos. ....	C6. / D8	Hepatitis B Nos. ....	C8. / D14
Gallenblase deg. Nos. ....	C6. / D8	Hepatitis C Nos. ....	C6. / D10
Gangrän-Granulom Nos. ....	C6. / D8	Hepatitis Nos. ....	C6. / D10
Gangränöse Pulpa Nos. ....	C6. / D8	Herpes simplex Nos. ....	C6. / D8
Gardnerella vaginalis Nos. ....	C6. / D8	Herpes zoster Nos. ....	C6. / D8
Gelbfieber Nos. ....	C6. / D8	Hexachlorbenzol Nos. ....	C6. / D10
Geotrichum candidum Nos. ....	C6. / D10	Hippozaenium Nos. ....	C10/ D20
Giardia lamblia Nos. ....	C10/ D20	Histiozytom deg. Nos. ....	C6. / D8
Gingivitis Nos. ....	C6. / D8	Human Papilloma Virus (HPV) ..	C10/ D18
Glandula suprarenales bovis Nos.	C6. / D10	Hundehaare Nos. ....	C6. / D10
Glandula thymi Nos. ....	C6. / D8	Hydrophobium Nos. (Lysinum Nos.)	C8. / D16
Glandula thyroidea Nos. ....	C6. / D6	Ichthyosis Nos. ....	C6. / D8
Gliom Nos. ....	C6. / D10	Ileum Nos. (Dünndarm Nos.) ..	C6. / D6
Glomerulonephritis Nos. ....	C6. / D8	Impferysipel Nos. ....	C6. / D8
Gonococcinum Nos. (Medorrhinum) ..	C8. / D16	Infizierte Lymphe Nos. ....	C8. / D14
Grippe 1986 Tri Nos. ....	C6. / D8	Influenzinum Nos. ....	C8. / D14
Grippe 2000/2001 Nos. ....	C6. / D8	Influenzinum toxicum Nos. ....	C6. / D10
Grippe 2007/2008 Nos. ....	C6. / D6	Influenzinum vesiculosum Nos. ....	C6. / D8
Grippe 2008/2009 Nos. ....	C6. / D6	Insulinum Nos. ....	C8. / D16
Grippe 2009/2010 Nos. ....	C6. / D6	Ixodes Ricinus Nos. ....	C10/ D18
Grippe 2010/2011 Nos. ....	C6. / D6	Japanische Encephalitis Nos. ....	C10/ D18
Grippe 2011/2012 Nos. ....	C6. / D6	Karies Nos. ....	C6. / D8
Grippe 2012/2013 Nos. ....	C6. / D6	Katharrhalische Mischflora Nos. ..	C6. / D8
Grippe 2013/2014 Nos. ....	C6. / D6	Katzenhaare Nos. ....	C6. / D10
Grippe 2014/2015 Nos. ....	C6. / D6	Katzenhaare Allergen Nos. ....	C6. / D8
Grippe 2015/2016 Nos. ....	C6. / D6	Katzenschonpen / -seuche Nos. C6. / D6	
Grippe 2016/2017 Nos. ....	C6. / D6	Kieferhöhlencyste Nos. ....	C6. / D8
Grippe 2017/2018 Nos. ....	C6. / D6	Kieferhöhlenpolyp Nos. ....	C6. / D8
Grippe 2018/2019 Nos. (ab 09/2018)	C6. / D6	Kieferostitis necroticans Nos. ....	C6. / D12
Grippe 2019/2020 Nos. (ab 09/2019)	C6. / D6	Kieferostitis Nos. ....	C6. / D8
Gürtelrose Nos. (Herpes zoster Nos.) ..	C6. / D8	Klebsiella pneumoniae Nos. ....	C6. / D8
Haemophilus influenzae B Nos. ....	C6. / D8	Kolpitis Nos. (Vaginitis Nos.) ..	C6. / D10
Hämorrhoiden Nos. ....	C6. / D10	Kuhmilch Allergen Nos. ....	C8. / D14
Hausstaubmilben Allergen Nos. ....	C6. / D10	Lac caninum Nos. ....	C6. / D14
Haustierhaare Allergen Nos. ....	C6. / D8	Lac delphinium Nos. ....	C16/ D32



Lac equus Nos. . . . .	C12 / D30	Mamma simplex deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
Lac humanum Nos. . . . .	C6 . / D8	Mamma und Masthopatia cystica deg. Nos.	C6 . / D8
Lac lupinum Nos. . . . .	C10 / D20	Masern Nos. (Morbillinum Nos.) . . . .	C6 . / D8
Lac suinum Nos. . . . .	C6 . / D6	Mastitis Nos. . . . .	C6 . / D8
Lac vaccinum Nos. . . . .	C6 . / D8	Mastoiditis Nos. . . . .	C6 . / D8
Lamblia interstinalis Nos. . . . .	C10 / D20	Mastopathica cystica Nos. . . . .	C6 . / D8
Landwirtschaftsstäube Nos. . . . .	C6 . / D8	Maul-und-Klauenseuche Nos. . . . .	C6 . / D10
Larynx deg. Nos. . . . .	C6 . / D10	Meckelscher Divertikel Nos. . . . .	C6 . / D10
Leberzirrhose Nos. . . . .	C6 . / D10	Medorrhinum Nos. . . . .	C8 . / D16
Legionellen Nos. . . . .	C6 . / D8	Medusa Nos. . . . .	C6 . / D8
Leishmaniasis canine Nos. . . . .	C32	Melanom Metastasen deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
L-Ekzem Nos. . . . .	C6 . / D8	Melanosarcominum deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
Lepra Nos. . . . .	C8 . / D14	Meningeom Nos. . . . .	C6 . / D8
Leprominum Nos. (Lepra Nos.) . . . .	C8 . / D14	Meningococcinum Nos. . . . .	C6 . / D8
Leptospira interrogans Nos. . . . .	C8 . / D16	Microsporium Nos. . . . .	C10 / D20
Leukämie feline Nos. . . . .	C6 . / D16	MKS Nos. . . . .	C6 . / D8
Leukoencephalitis Nos. . . . .	C6 . / D8	Molluscum contagiosum Nos. . . . .	C10 / D20
Lien . . . . .	C6 . / D8	Monilia albicans Nos. . . . .	C6 . / D8
Lipom Nos. . . . .	C6 . / D8	Morbillinum Nos. (Masern Nos.) . . . .	C6 . / D8
Listeriose Nos. . . . .	C6 . / D8	Morbus Bechterew Nos. . . . .	C6 . / D8
Luesinum Nos. (Syphilinum Nos.)	C8 . / D14	Morbus Crohn Nos. . . . .	C6 . / D10
Lupus erythematodes Nos. . . . .	C6 . / D8	MRSA Nos. . . . .	C8 . / D14
Lymphadenitis Nos. . . . .	C6 . / D8	MS Nos. (Multiple Sklerose Nos.) . . . .	C8 . / D8
Lymphat. Leukämie Nos. . . . .	C6 . / D8	Mucor mucedo Nos. . . . .	C6 . / D10
Lymphatische Leukose deg. Nos. . . . .	C6 . / D8	Mucor racemosus Nos. . . . .	C6 . / D8
Lymphknotenabszess Nos. . . . .	C6 . / D10	Mucoviscidose Nos. . . . .	C6 . / D8
Lymphogranulomatose deg. Nos. . . . .	C6 . / D8	Multiple Sklerose Nos. (MS Nos.)	C6 . / D8
Lymphorrhoe Nos. . . . .	C6 . / D8	Mumps Nos. (Parotitis Nos.) . . . .	C6 . / D8
Lymphosarkominum Nos. . . . .	C6 . / D8	Mycobacterium bovis Nos. . . . .	C6 . / D8
Lymphplaques Nos. . . . .	C6 . / D10	Mycoplasma pneumoniae Nos. . . . .	C6 . / D10
Lyssinum Nos. (Tollwut Nos.) . . . .	C8 . / D16	Mycosis fungoides Nos. . . . .	C6 . / D8
Madenwurm Nos. (Oxyuren Nos.)	C6 . / D12	Mycotischer Fluor Nos. . . . .	C6 . / D8
Malandrinum Nos. . . . .	C6 . / D10	Naja naja Nos. . . . .	C12 / D30
Malaria tert. Nos. . . . .	C6 . / D10	Nasenmuschelhyperplasie Nos. . . . .	C6 . / D8
Malaria Nos. (alle 4 Typen) . . . .	C14	Nephritis Nos. . . . .	C6 . / D10
Malaria tropica Nos. . . . .	C6 . / D8	Nephrose Nos. . . . .	C6 . / D8
Malleinum Nos. . . . .	C6 . / D8	Nervus Ophthalmicus Nos. . . . .	C6 . / D10
Mamma intrakanalikulär deg. Nos. . . . .	C6 . / D8	Nervus opticus Nos. . . . .	C10 / D18
Mamma medullär deg. Nos. . . . .	C6 . / D8	Nervus ulnaris Nos. . . . .	C6 . / D10
Mamma Sarkom deg. Nos. . . . .	C6 . / D8	Nervus vagus Nos. . . . .	C6 . / D10



Neuralgie Nos. . . . .	C6 . / D8	Pleuritis Nos. . . . .	C6 . / D8
Neurodermitis Ekzem Nos. . . . .	C6 . / D8	Pneumococcinum Nos. . . . .	C6 . / D8
Neurofibrom Nos. . . . .	C6 . / D8	Pneumocystis carinii Nos. . . . .	C6 . / D8
Newcastle-Disease-Virus (NDV) Nos. . . . .	C6 . / D10	Pocken Nos. (Variola Nos.) . . . . .	C8 . / D14
Niere hypernephroid deg. Nos. . . . .	C6 . / D8	Poliomyelitis Nos. . . . .	C6 . / D8
Nierenbecken papillär infiltrativ Nos. . . . .	C6 . / D8	Polyarthritis Nos. . . . .	C6 . / D8
Nutztierhaare Allergen Nos. . . . .	C6 . / D8	Polyposis recti Nos. . . . .	C6 . / D8
Oesophagus deg. Nos. . . . .	C6 . / D8	Porphyrie Nos. . . . .	C6 . / D8
Ohrenpolyp Nos. . . . .	C6 . / D8	Propionibacterium avidum Nos. . . . .	C6 . / D8
Ornithose Nos. . . . .	C6 . / D10	Prostata Adenom Nos. . . . .	C6 . / D8
Osteomyelitis Nos. . . . .	C6 . / D8	Prostata Plattenepithel deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
Osteomyelose Nos. . . . .	C6 . / D8	Prostata und noduläre Hyperplasie deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
Osteosinusitis maxillaris Nos. . . . .	C6 . / D10	Protheus vulgaris Nos. . . . .	C6 . / D8
Osteosklerose des Kiefers Nos. . . . .	C6 . / D8	Pseudomonas aeruginosa Nos. . . . .	C6 . / D8
Os totalis Nos. . . . .	C6 . / D8	Psoriasis Nos. . . . .	C6 . / D8
Ovar Kystadenom Deg Nos. . . . .	C6 . / D8	Psorinum Nos. . . . .	C8 . / D14
Ovar simplex Nos. . . . .	C6 . / D8	Pulmo deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
Ovarialkystom Nos. . . . .	C6 . / D8	Pulmo sinister Nos. . . . .	C6 . / D8
Oxygenium Nos. . . . .	C6 . / D8	Pyelitis Nos. . . . .	C6 . / D10
Oxyuren Nos. (Madenwurm Nos.) . . . . .	C6 . / D12	Pyelonephritis Nos. . . . .	C6 . / D8
Pancreas deg. Nos. . . . .	C6 . / D8	Pyocyaneus Nos. . . . .	C6 . / D8
Pancreas Nos. . . . .	C6 . / D12	Pyrogenium ex ovo Nos. . . . .	C6 . / D10
Pancreatinum Nos. . . . .	C6 . / D8	Pyrogenium Nos. . . . .	C6 . / D8
Papillom Nos. (Urothel pap. Nos.) . . . . .	C6 . / D8	Pyrogenium crustaceae Nos. . . . .	C8 . / D12
Parodontose Nos. . . . .	C6 . / D8	Pyrogenium suis Nos. . . . .	C6 . / D8
Parotis zylindrom Nos. . . . .	C6 . / D8	Q-Fieber Nos. . . . .	C16 / D30
Parotitis Nos. . . . .	C6 . / D8	Rectum Sigmoid deg. Nos. . . . .	C6 . / D12
Parvovirus Nos. . . . .	C10 / D18	Rectumpolyp Nos. . . . .	C6 . / D8
Pasteurellose Nos. . . . .	C6 . / D10	Renes Nos. . . . .	C6 . / D10
Penicillium chrysogenum Nos. . . . .	C6 . / D6	Rheuma Nos. . . . .	C6 . / D10
Penicillium glabrum Nos. . . . .	C6 . / D6	Rickettsia Nos. . . . .	C10 / D20
Penicillium roqueforti Nos. . . . .	C6 . / D6	RS-Virus Nos. . . . .	C6 . / D8
Peptostreptococcus anaerobius Nos. . . . .	C6 . / D8	Rubeolae Nos. . . . .	C6 . / D8
Periodontitis Nos. . . . .	C6 . / D8	Salmonella enteritidis Nos. . . . .	C6 . / D8
Periorchitis Nos. . . . .	C6 . / D8	Salmonella TP Nos. . . . .	C6 . / D8
Peritonitis Nos. . . . .	C6 . / D8	Scarlatinum Nos. . . . .	C6 . / D10
Pertussinum Nos. . . . .	C6 . / D8	Schimmelpilz-Allergen Nos. . . . .	C6 . / D8
Pfeiffer'sches Drüsenfieber Nos. . . . .	C6 . / D10	Schweinegrippe (neue Grippe, H1N1) . . . . .	C6 . / D6
Pferdehaare Nos. . . . .	C6 . / D10	Schweinepest Nos. (SPS Nos.) . . . . .	C6 . / D10
Plasmocytom deg. Nos. . . . .	C6 . / D10	Scirrhinum Nos. . . . .	C6 . / D8



Sclerotisierende Otitis Nos. . . . .	C6 . / D8	Trichophyton verrucosum Nos. . . . .	C6 . / D8
Serum anguillae Nos. . . . .	C6 . / D8	Trichophyton rubrum Nos. . . . .	C8 . / D16
Siebepinpolypen Nos. . . . .	C6 . / D10	Tryptophanum Nos. . . . .	C6 . / D6
Sigma stenosierend Nos. . . . .	C6 . / D8	Tuberculinum avium Nos. . . . .	C6 . / D12
Sigmoid deg. Nos. . . . .	C6 . / D10	Tuberculinum bovinum Nos. . . . .	C6 . / D12
Sinusitis frontalis Nos. . . . .	C6 . / D10	Tuberculinum burnett Nos. . . . .	C12/ D30
Sinusitis maxillaris Nos. . . . .	C6 . / D10	Tuberculinum Denys Nos. . . . .	C8 . / D14
Sinusitis Nos. . . . .	C6 . / D10	Tuberculinum Koch Nos. . . . .	C6 . / D10
Solitärzyste Nos. . . . .	C8 . / D14	Tuberculinum Marmoreck Nos. . . . .	C8 . / D16
Sporothrix Schenckii Nos. . . . .	C6 . / D8	Tuberculinum Nos. (Koch). . . . .	C6 . / D10
SPS Nos. (Schweinepest Nos) . . . . .	C6 . / D10	Tuberculinum quad. Nos. . . . .	C8 . / D14
Spulwurm Nos. (Ascariden Nos.)	C6 . / D8	Tuberculinum Rest. Nos. . . . .	C6 . / D12
Staphylococcinum Nos. . . . .	C6 . / D8	Tuberculinum Spengler Nos. . . . .	C10/ D20
Staphylococcus aureus Nos. . . . .	C6 . / D8	Tuberculocidinum Klebs Nos. . . . .	C6 . / D10
Staphylo-Streptococcinum Nos. . . . .	C6 . / D8	Tuberkulose-Imfstoff Nos. (BCG Nos.)	C6 . / D10
Streptococcinum Nos. . . . .	C6 . / D8	Tularämie Nos. . . . .	C6 . / D8
Streptococcus agalactiae Nos. . . . .	C10/ D20	Typhinum Nos. . . . .	C6 . / D8
Streptococcus haemolyticus Nos. . . . .	C6 . / D6	Ulcus ventriculi Nos. . . . .	C6 . / D8
Streptococcus pyogenes Nos. . . . .	C6 . / D8	Uraemie Nos. . . . .	C6 . / D8
Streptococcus viridans Nos. . . . .	C6 . / D8	Ureaplasma urealytica Nos. . . . .	C8 . / D14
Strong Nos. . . . .	C6 . / D8	Urothel papillär deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
Struma nodosa (Adenom) Nos. . . . .	C6 . / D8	Uterus corpus deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
Struma parenchymatosa Nos. . . . .	C6 . / D8	Uterus Myom Nos. . . . .	C6 . / D8
Sycosis Nos. . . . .	C10/ D18	Vaccinium Nos. . . . .	C8 . / D16
Syphillinum Nos. (Luesinum Nos.)	C8 . / D14	Vaginitis Nos. . . . .	C6 . / D10
Taenia Nos. (Bandwurm Nos.) . . . . .	C6 . / D8	Variola Nos. . . . .	C8 . / D14
Tarantula cubensis Nos. . . . .	C6 . / D8	Variolinum Nos. . . . .	C10/ D20
Tetanus Nos. . . . .	C8 . / D14	Varizellen Nos. . . . .	C6 . / D8
Tetrajodthyroninum Nos. . . . .	C6 . / D12	Ventriculus deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
Thymuline Nos. . . . .	C16/ D30	Ventriculus-Adenom deg. Nos. . . . .	C6 . / D8
Tierfloh Nos. . . . .	C6 . / D12	Verruca vulgaris Nos. . . . .	C6 . / D12
Tollwut Nos. (Lyssinum Nos.) . . . . .	C8 . / D16	Vesica Plattenepithel deg. Nos. . . . .	C6 . / D10
Tonsilla palatina Nos. (Gaumen) . . . . .	C6 . / D8	Vespa vulgaris Nos. . . . .	C6 . / D8
Tonsilla pharyngea Nos. . . . .	C6 . / D8	Warzen Nos. (Verruca Nos.) . . . . .	C6 . / D8
Tonsillarabszess Nos. . . . .	C6 . / D10	Wasserpocken Nos. (Varizellen Nos.)	C6 . / D8
Tonsillitis-Polyarthritis Nos. . . . .	C6 . / D10	Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.18)	C6 . / D8
Toxoplasmose Nos. . . . .	C6 . / D8	Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.28)	C6 . / D8
Trichinose Nos. . . . .	C6 . / D8	Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.38)	C6 . / D8
Trichomonadenfluor Nos. . . . .	C8 . / D14	Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.48)	C6 . / D8
Trichophytie Nos. . . . .	C6 . / D8	Weisheitszahn masculin Nos. (Nr.28)	C6 . / D8



Weisheitszahn masculin Nos. (Nr.38) C6 . / D8	Arteria vertebralis (bovis) . . . . . D6
Weisheitszahn masculin Nos. (Nr.48) C6 . / D8	Arteriae (bovis) . . . . . D8
Windpocken Nos. (Varizellen Nos.) C6 . / D8	Articulatio coxae (bovis) . . . . . D6
Wolhynisches Fieber Nos. . . . . C6 . / D8	Articulatio cubiti (bovis) . . . . . D6
Wundstarrkrampf Nos. (Tetanus Nos.) C6 . / D8	Articulatio genus (bovis) . . . . . D8
Wurzelbehandelter Zahn Nos. . . . . C6 . / D8	Articulatio humeri (bovis) . . . . . D6
X-RAY Nos. . . . . C16 / D32	Articulatio radiocarpae (bovis) . . . . . D8
Yersinia enterocolitica Nos. . . . . C6 . / D10	Articulatio sacroiliaca (bovis) . . . . . D8
Yersinia pestis Nos. . . . . C10 / D20	Articulatio talocruralis comp.
Yersinisches Fieber Nos. . . . . C8 . / D14	Articulatio temporomandibularis (bovis) D8
Zahnfistel Nos. . . . . C6 . / D8	Articulationes intercarpeae (bovis) . . . . D8
Zahnfleischfibrom Nos. . . . . C6 . / D8	Articulationes intervertebr. cervicales (bovis) . D6
Zahnfleischtasche Mikrokokken Nos. C6 . / D6	Articulationes intervertebr. lumbales (bovis) . . D6
Zahnfleischtasche Nos. . . . . C6 . / D6	Atlas (bovis) . . . . . D6
Zahnsäckchen Nos. . . . . C6 . / D10	Axis (bovis) . . . . . D6
Zahnschmelz Nos. . . . . C6 . / D10	Bronchi (bovis) . . . . . D8
Zahnsteinkongremete Nos. . . . . C6 . / D8	Bulbus olfactorius (bovis) . . . . . D6
Zahnwurzelgranulom Nos. . . . . C6 . / D8	Bursae articulationes humeri (bovis) . . D6
Zeckenbissfieber Nos. . . . . C6 . / D8	Cardia (suis) . . . . . D6
Ziegenpeter Nos. (Parotitis Nos.) C6 . / D8	Cartilago articularis coxae (bovis) . . . . D6
	Cartilago articularis genus (bovis) . . . . D6
	Cerebellum (bovis) . . . . . D6
	Cochlea (bovis) . . . . . D6
	Conjunctiva (bovis) . . . . . D6
	Cornea (bovis) . . . . . D6
	Cornea/Levisticum comp.
	Cutis feti (bovis) . . . . . D6
	Diaphragma (bovis) . . . . . D6
	Diaphragma pelvis (bovis) . . . . . D6
	Disci intervertebrales cervicales (bovis) D8
	Disci intervertebrales feti (bovis) . . . . D8
	Disci intervertebrales lumbales (bovis) . D8
	Ductus choledochus (suis) . . . . . D8
	Ductus thoracicus (bovis) . . . . . D6
	Endometrium (bovis) . . . . . D6
	Epiphysis (bovis) . . . . . D6
	Erythrocyten . . . . . D6
	Fasciculus artrioventricularis (bovis) . . D6
	Funiculus umbilicalis (bovis) . . . . . D6
	Femur (bovis) . . . . . D6

## 2. Organpräparate Wala

(Ausgangsstoff Ampullen der Firma Wala)  
(nur herstellbar in D-Potenzen)

Aorta tota (bovis) . . . . . D6
Amnion (bovis) . . . . . D6
Apis regina . . . . . D6
Appendix vermiformis . . . . . D6
Arteria basilaris (bovis) . . . . . D6
Arteria brachialis (bovis) . . . . . D6
Arteria carotis communis et sinus c. (b.) D6
Arteria cerebri media (bovis) . . . . . D6
Arteria coronaria (bovis) . . . . . D6
Arteria femoralis (bovis) . . . . . D8
Arteria ophthalmica (bovis) . . . . . D8
Arteria poplitea (bovis) . . . . . D6
Arteria pulmonalis (bovis) . . . . . D6
Arteria renalis (bovis) . . . . . D6





Folliculi lymphatici aggregati (suis) . . . . .	D6	Nervus opticus (bovis) . . . . .	D6
Glandula lacrimalis (bovis) . . . . .	D8	Nervus peroneus (bovis) . . . . .	D6
Glandulae parathyroidea (bovis) . . . . .	D6	Nervus pudendus (bovis) . . . . .	D6
Glandula parotis (bovis) . . . . .	D6	Nervus radialis (bovis) . . . . .	D6
Glandulae suprarenales (bovis) . . . . .	D6	Nervus statoacusticus (bovis) . . . . .	D6
Glandula suprarenalis cortex (bovis) . . . . .	D6	Nervus trigeminus (bovis) . . . . .	D8
Glandula suprarenalis dextra (bovis) . . . . .	D6	Nervus vagus (bovis) . . . . .	D6
Glandula thyroidea (bovis) . . . . .	D6	Pancreas (suis) . . . . .	D8
Gnaphalium comp.		Papillae duodeni (suis) . . . . .	D6
Gyrus cinguli (bovis) . . . . .	D6	Patella (bovis) . . . . .	D6
Hepar/Stannum I		Periodontium/Silicea comp.	
Hepar/Stannum II		Periodontium/Stannum comp.	
Hippocampus (bovis) . . . . .	D6	Periosteum (bovis) . . . . .	D6
Hirnstamm (bovis) . . . . .	D6	Peritonaeum (bovis) . . . . .	D6
Hirudo ex animale . . . . .	D6	Pharynx (bovis) . . . . .	D6
Hypophysis (bovis) . . . . .	D6	Pleura (bovis) . . . . .	D8
Hypothalamus (bovis) . . . . .	D6	Plexus brachialis (bovis) . . . . .	D6
Ileum (suis) . . . . .	D8	Plexus coeliacus (bovis) . . . . .	D6
Larynx (bovis) . . . . .	D6	Plexus gastricus (bovis) . . . . .	D6
Lien/Plumbum		Plexus lumbalis (bovis) . . . . .	D8
Lingua (bovis) . . . . .	D6	Plexus pelvinus (bovis) . . . . .	D8
Lobus occipitalis (bovis) . . . . .	D8	Plexus sacralis (bovis) . . . . .	D6
Mandibula feti (bovis) . . . . .	D6	Pulmo (bovis) . . . . .	D6
Medulla oblongata (bovis) . . . . .	D6	Pulmo/Mercurius comp.	
Medulla ossium (bovis) . . . . .	D6	Pulmo/Tartar.Stib II comp.	
Medulla spinalis tota (bovis) . . . . .	D6	Pulpa dentis (bovis) . . . . .	D6
Membrana sinus frontalis (bovis) . . . . .	D6	Rectum (suis) . . . . .	D6
Membrana sinus maxillaris (bovis) . . . . .	D6	Regio subst. nigrae (bovis) . . . . .	D6
Membrana sinuum paranasalium (bovis) . . . . .	D6	Renes/Borago comp.	
Meniscus (bovis) . . . . .	D6	Renes/Cuprum comp.	
Mesenchym/Calcium carb. comp.		Renes regio pyelorenalis (bovis) . . . . .	D6
Musculus deltoideus komplex (bovis) . . . . .	D8	Reticuloendotheliales System (bovis) . . . . .	D6
Musculi glutaei (bovis) . . . . .	D6	Retina comp.	
Musculus soleus komplex (bovis) . . . . .	D6	Salix/Rhus tox comp.	
Nervus glossopharyngeus (bovis) . . . . .	D6	Sympathicus (bovis) . . . . .	D6
Nervus facialis (bovis) . . . . .	D8	Tendo (bovis) . . . . .	D6
Nervus ischiadicus (bovis) . . . . .	D8	Testes (bovis) . . . . .	D6
Nervus laryngeus recurrens (bovis) . . . . .	D6	Tonsilla pharyngea (bovis) . . . . .	D6
Nervus oculomotorius (bovis) . . . . .	D8	Thrombocyten (equi) . . . . .	D6
Nervus medianus (bovis) . . . . .	D8	Thymus glandula (bovis) . . . . .	D6



Tonsillae palatinae (bovis) . . . . .	D6
Trigonum vesicae et musculus sphincter (bovis)	D6
Tuba auditiva (bovis) . . . . .	D6
Tunica mucosa nasi (bovis) . . . . .	D8
Tunica mucosa recti (suis) . . . . .	D6
Ureter (bovis) . . . . .	D6
Urethra feminina (bovis) . . . . .	D6
Vagina (bovis) . . . . .	D6
Valvula aortae (bovis) . . . . .	D6
Valvula mitralis (bovis) . . . . .	D6
Valvula tricuspidalis (bovis) . . . . .	D6
Vena femoralis (bovis) . . . . .	D6
Vena saphena magna (bovis) . . . . .	D6
Ventriculus (suis) . . . . .	D6
Vertebra lumbalis . . . . .	D6
Vesica fellea/Ferrum II	
Vesica fellea (bovis) . . . . .	D6
Vesica urinaria (bovis) . . . . .	D6

Herpes zoster
Lathyrus sativus
Leptandra comp.
Medulla oblongata (suis)
Medulla ossis (suis)
Medulla spinalis (suis)
Momordica comp.
Mucosa comp.
Musculus (suis)
Neuro
Os (suis)
Otitis media
Para-benzochinon
Poliomyelitis
Pulmo (suis)
Salmonella typhi
Serotonin
Tetanus Antitoxin
Ubichinon comp.
Vena (suis)
Zitronensäurezyklus

### 3. Heel Präparate als Globuli

(Injeele enthalten bereits Potenzakorde daher ist keine Potenzwahl möglich)

Acidum cis-aconitum
Adeps suillus
Arteria (suis)
ATP forte
Barium oxalsuccinicum
Cerebrum comp. NM
Cholesterinum
Coenzym comp.
Cor suis comp.
Coxsackie A9
Curare
Cutis comp.
Funiculus umbilicalis (suis)
Glandula lymphat. (suis)
Herpes simplex
Hypothalamus (suis)

bovis = Rind, suis = Schwein, equi = Pferd

### 4a. Impfstoffausleitungen human (Liste wird laufend ergänzt)

Nr. 01 . (Havrix / Hepatitis A) . . . . .	C6 / D6
Nr. 02A . (Engerix B / Hepatitis B) . . . . .	C6 / D6
Nr. 02B . (HBVaxpro / Hepatitis B) . . . . .	C6 / D6
Nr. 03 . (Twinrix / Hepatitis A+Hepatitis B)	C6 / D6
Nr. 04 . (Stamaril / Gelbfieber) . . . . .	C6 / D6
Nr. 05A . (Encepur / FSME) . . . . .	C6 / D6
Nr. 05B . (FSME Immun / FSME) . . . . .	C6 / D6
Nr. 06A . (Rotarix / Rotaviren) . . . . .	C6 / D6
Nr. 06B . (Rotateq / Rotaviren) . . . . .	C6 / D6
Nr. 07 . (Pandemrix / Schweinegrippe) . .	C6 / D6
Nr. 08A . (NeisVac C / Meningokokken C) .	C6 / D6



Taschenapotheken    Komplexmittel    Einzelmittel    Nosoden    Bachblüten    Schüsslersalze    Pflanzliche Arzneimittel    Zubehör

Nr. 08B . (Menjugate Kit / Meningokokken C) C6 / D6  
 Nr. 09 . (Rabipur / Tollwut) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 10 . (Gardasil / HPV) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 11 . (IPV Merieux / IPV) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 12A . (Pneumovax / Pneumokokken) . . C6 / D6  
 Nr. 12B . (Prevenar / Pneumokokken) . . . C6 / D6  
 Nr. 12C . (Prevenar 13 / Pneumokokken) . . C6 / D6  
 Nr. 12D . (Synflorix / Pneumokokken) . . . C6 / D6  
 Nr. 13A . (Tetanol pur / Tetanus) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 13B . (Tetanus Impfstoff Merieux / Tetanus) C6 / D6  
 Nr. 14 . (Dukoral / Cholera) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 15A . (Varivax / Varizellen) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 15B . (Varilrix / Varizellen) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 16 . (Diphtherie Adsorbat / Diphtherie) C6 / D6  
 Nr. 17 . (Röteln Impfstoff HDC / Röteln) . . C6 / D6  
 Nr. 18A . (DT Chiron-Behring / DT) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 18B . (TD Impfstoff Merieux / TD) . . . . C6 / D6  
 Nr. 18C . (TD Pur / TD) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 18D . (Td-RIX / TD) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 19A . (MMR Vaxpro / MMR) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 19B . (Priorix / MMR) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 20A . (Covaxis / DPT) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 20B . (Infanrix / DTP) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 20C . (Revaxis / DTP) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 20D . (Boostrix / DTP) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 21A . (Boostrix Polio / DTP+IPV) . . . . C6 / D6  
 Nr. 21B . (Repevax / DTP + IPV) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 22A . (Infanrix IPV + Hib / DTP+IPV+Hib) C6 / D6  
 Nr. 22B . (Pentavac / DTP+IPV+Hib) . . . C6 / D6  
 Nr. 23A . (Infanrix hexa / DTP+IPV+Hib+Hb) C6 / D6  
 Nr. 23B . (Hexyon / DTP+IPV+Hib+Hb) . . . C6 / D6  
 Nr. 24A . (Influsplit 04/05 / Grippe 04/05) . C6 / D6  
 Nr. 24B . (Influsplit 05/06 / Grippe 05/06) . C6 / D6  
 Nr. 24C . (Influsplit 06/07 / Grippe 06/07) . C6 / D6  
 Nr. 24D . (Influsplit 07/08 / Grippe 07/08) . C6 / D6  
 Nr. 24E . (Influsplit 08/09 / Grippe 08/09) . C6 / D6  
 Nr. 24F . (Influsplit 09/10 / Grippe 09/10) . C6 / D6  
 Nr. 24G . (Influsplit 10/11 / Grippe 10/11) . C6 / D6  
 Nr. 24H . (Influsplit 11/12 / Grippe 11/12) . C6 / D6  
 Nr. 24J . (Influsplit 12/13 / Grippe 12/13) . C6 / D6

Nr. 24K . (Mutagrip 12/13 / Grippe 12/13) . C6 / D6  
 Nr. 24L . (Vaxgrip 13/14 / Grippe 13/14) . . C6 / D6  
 Nr. 24M . (Xanaflu 14/15 / Grippe 14/15) . . C6 / D6  
 Nr. 24N . (Xanaflu 15/16 / Grippe 15/16) . . C6 / D6  
 Nr. 24O . (Influvac 16/17 / Grippe 16/17) . . C6 / D6  
 Nr. 25 . (Priorix Tetra / MMR + Varizellen) . C6 / D6  
 Nr. 26 . (Typhim Vi / Zyphus) . . . . . C6 / D6  
 Nr. 27 . (Strovac / Enterobakterien) . . . C6 / D6  
 Nr. 28 . (Masern Merieux / Masern) . . . . C6 / D6

## 4b. Impfstoffausleitungen veterinär (Liste wird laufend ergänzt)

Nr. T01A (Enduracell-T / Tollwut / H,K,P) . . C6 / D6  
 Nr. T01B (Nobivac T / Tollwut / H,K,F,P) . . C6 / D6  
 Nr. T01C (Rabisin T / Tollwut / H,K,F,P) . . C6 / D6  
 Nr. T01D (Virbagen Tollwut / Tollwut / H,K) C6 / D6  
 Nr. T02 . (Duvaxyn EHV / EHV / P) . . . . C6 / D6  
 Nr. T03A (Duvaxyn IE Plus / Influenza / P) . C6 / D6  
 Nr. T03B (Proteq Flu / Influenza / P) . . . C6 / D6  
 Nr. T04A (Fevaxyn iCHP / RCP / K) . . . . C6 / D6  
 Nr. T04B (Nobivac RCP / RCP / K) . . . . C6 / D6  
 Nr. T04C (PureVax RCP / RCP / K) . . . . C6 / D6  
 Nr. T04D (Virbagen Felis RCP / RCP / K) . C6 / D6  
 Nr. T04E (Versifel CVR / RCP / K) . . . . C6 / D6  
 Nr. T05A (Nobivac Lepto / Leptospirose / H) C6 / D6  
 Nr. T05B (Virbagen Lepto / Leptospirose / H) C6 / D6  
 Nr. T05C (Versican L3 / Leptospirose / H) . C6 / D6  
 Nr. T06A (Nobivac SHPPI / SHPPI / H) . . . C6 / D6  
 Nr. T06B (Versican DHPI / SHPPI / H) . . . C6 / D6  
 Nr. T07 . (Nobivac BbPi / BbPi / H) . . . . C6 / D6  
 Nr. T08A (Eurican LT / LT / H) . . . . . C6 / D6  
 Nr. T08B (Virbagen canis LT / LT / H) . . . C6 / D6  
 Nr. T09 . (Eurican Merilym / Borreliose / H) C6 / D6  
 Nr. T10A (Eurican SHPI2 / SHPI2 / H) . . . C6 / D6  
 Nr. T10B (Virbagen canis SHAPI / SHPI2 / H) C6 / D6  
 Nr. T11A (Eurican SHPI2L / SHPI2L / H) C6 / D6  
 Nr. T11B (Vanguard 7 / SHPI2L / H) . . . C6 / D6



Nr. T12 . (ProteqFlu-Te / Influenza+Tetanus / P)	C6 / D6
Nr. T13A (PureVax FeLV / Leukose FeLV / K)	C6 / D6
Nr. T13B (Leucocell 2 / Leukose FeLV / K)	C6 / D6
Nr. T13C (Leucogen / Leukose FeLV / K)	C6 / D6
Nr. T14 . (Virbagen CaniLeish / Leishmaniose / H)	C6 / D6
Nr. T15 . (Virbagen Parvo / Parvovirus / H)	C6 / D6
Nr. T16 . (Virbagen Mikrophyt / Microphytum c. / H, K)	C6 / D6
Nr. T17A (Fevaxyn Quatrifel / RCP+Chlam / K)	C6 / D6
Nr. T17B (PureVax RCPCh / RCP+Chlam / K)	C6 / D6
Nr. T18A (Nobivac SHP / SHP / H)	C6 / D6
Nr. T18B (Virbagen canis SHAP / SHP / H)	C6 / D6
Nr. T19 . (Nobivac Pi / Parainfluenza / H)	C6 / D6
Nr. T20 . (Versican plus Pi/L4 / Parainf.+Lepto / H)	C6 / D6
Nr. T21 . (Nobivac SP / H)	C6 / D6
Nr. T22 . (Versican Plus DHPPi/L4R)	C6 / D6

P = Pferd, H = Hund, K = Katze, F = Frettchen

Bromazepam	C6 / D6
Bunazosin	C6 / D6
Bupropion	C6 / D6
Butylscopolaminiumbromid	C6 / D6
Calcitonin	C6 / D6
Cabergolin	C6 / D6
Candesartan	C6 / D6
Capecitabin	C6 / D6
Cefaclor	C6 / D6
Cefadroxil	C6 / D6
Cefuroxim	C6 / D6
Cephalexin	C6 / D6
Cetirizin	C6 / D6
Chloramphenicol	C6 / D6
Chlorhexidindiacetat	C6 / D6
Chloroquin	C6 / D6
Chlortalidon	C6 / D6
Cholecalciferol	C6 / D6
Cholicitrat	C6 / D6
Choriongonadotropin (HCG)	C6 / D6
Ciprofloxacin	C6 / D6
Citalopram	C6 / D6
Clarithromycin	C6 / D6
Clenbuterol	C6 / D6
Clindamycin	C6 / D6
Clomipramin	C6 / D6
Clonidin	C6 / D6
Clopidogrel	C6 / D6
Clozapin	C6 / D6
Cotrimoxazol	C6 / D6
Cyanocobalamin	C6 / D6
Cyproteron	C6 / D6
Deflazacort	C6 / D6
Desmopressin	C6 / D6
Dexamethasonnicotinat+Tramazolin	C6 / D6
Diazepam	C6 / D6
Diclofenac	C6 / D6
Dihydralazin	C6 / D6
Dihydrocodein	C6 / D6
Dihydroergotamin	C6 / D6

## 5. Arzneimittelausleitungen

(Liste wird laufend ergänzt)

Aciclovir	C6 / D6
Albendazol	C6 / D6
Alendronsäure	C6 / D6
Amantadin	C6 / D6
Amitriptylin	C6 / D6
Amlodipin	C6 / D6
Amoxicillin	C6 / D6
Amoxicillin+Clavulansäure	C6 / D6
Amphotericin B	C6 / D6
Ampicillin	C6 / D6
Apixaban	C6 / D6
Atomoxetin	C6 / D6
Azathioprin	C6 / D6
Acetazolamid	C6 / D6
Azithromycin	C6 / D6
Bifonazol	C6 / D6
Bisoprolol	C6 / D6
Brimonidin+Timolol	C6 / D6
Brivudin	C6 / D6

**Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG**

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

[www.odilien-apotheke.de](http://www.odilien-apotheke.de) | [www.apodil.de](http://www.apodil.de) | [info@odilien-apotheke.de](mailto:info@odilien-apotheke.de) | [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)



Dimetinden	C6 / D6	Levodopa+Benserazid	C6 / D6
Dimethylsulfoxid	C6 / D6	Levomethadon	C6 / D6
Dopamin	C6 / D6	Levothyroxin	C6 / D6
Doxazosin	C6 / D6	Levofloxacin	C6 / D6
Doxepin	C6 / D6	Liothyronin	C6 / D6
Doxycyclin	C6 / D6	Lorazepam	C6 / D6
Doxorubicin	C6 / D6	Losartan+HCT	C6 / D6
Drospirenon+Ethinylestradiol	C6 / D6	Mebendazol	C6 / D6
Dulaglutid	C6 / D6	Metamizol	C6 / D6
Enoxaparin	C6 / D6	Methylphenidat	C6 / D6
Enrofloxacin	C6 / D6	Metoprolol succinat	C6 / D6
Erythropoetin	C6 / D6	Metronidazol	C6 / D6
Escitalopram	C6 / D6	Midazolam	C6 / D6
Esomeprazol	C6 / D6	Minocyclin	C6 / D6
Estradiol/Prasteron	C6 / D6	Minoxidil	C6 / D6
Estramustin	C6 / D6	Mirtazapin	C6 / D6
Ethinylestradiol	C6 / D6	Moxonidin	C6 / D6
Ethinylestradiol+Norgestimat	C6 / D6	Methotrexat	C6 / D6
Etomidate	C6 / D6	Natriumpicosulfat	C6 / D6
Exemestan	C6 / D6	Nifedipin	C6 / D6
Estradiol	C6 / D6	Nitrofurantoin	C6 / D6
Etoricoxib	C6 / D6	Norepinephrin	C6 / D6
Fingolimod	C6 / D6	Nystatin	C6 / D6
Firocoxib	C6 / D6	Octenidin	C6 / D6
Fluconazol	C6 / D6	Ofloxacin	C6 / D6
Fluoxetin	C6 / D6	Olanzapin	C6 / D6
Flutamid	C6 / D6	Omeprazol	C6 / D6
Fosfomycin-Trometamol	C6 / D6	Opipramol	C6 / D6
Gabapentin	C6 / D6	Oseltamivir	C6 / D6
Gentamicin	C6 / D6	Oxazepam	C6 / D6
Glatiramer	C6 / D6	Oxycodon	C6 / D6
HCG siehe Choriogonadotropin		Oxytocin	C6 / D6
Hydrochlorothiazid (HCT)	C6 / D6	Pantoprazol	C6 / D6
Hyaluronsäure	C6 / D6	Paclitaxel	C6 / D6
Hydrocortison	C6 / D6	Paracetamol	C6 / D6
Ibuprofen	C6 / D6	Penicillin	C6 / D6
Interferon-alpha-2b	C6 / D6	Permethrin	C6 / D6
Isonicotinsäurehydrazid	C6 / D6	Phenprocoumon	C6 / D6
Lapatinib	C6 / D6	Pimobendan	C6 / D6
Letrozol	C6 / D6	Pipamperon	C6 / D6



Piretanid .....	C6 / D6
Piritramid .....	C6 / D6
Pramipexol .....	C6 / D6
Praziquantel .....	C6 / D6
Prednison .....	C6 / D6
Prednisolon .....	C6 / D6
Progesteron (synthetisch) .....	C6 / D6
Propranolol .....	C6 / D6
Propentofyllin .....	C6 / D6
Propofol .....	C6 / D6
Ramipril .....	C6 / D6
Ranitidin .....	C6 / D6
Ribavirin .....	C6 / D6
Riboflavin .....	C6 / D6
Risperidon .....	C6 / D6
Rizatriptan .....	C6 / D6
Rivaroxaban .....	C6 / D6
Ropivacain .....	C6 / D6
Salbutamol .....	C6 / D6
Simvastatin .....	C6 / D6
Sulfalen .....	C6 / D6
Sulfasalazin .....	C6 / D6
Sultamicillin .....	C6 / D6
Sumatriptan .....	C6 / D6
Tafluprost .....	C6 / D6
Tapentadol .....	C6 / D6
Tamoxifen .....	C6 / D6
Tegafur+Uracil .....	C6 / D6
Telmisartan .....	C6 / D6
Terbinafin .....	C6 / D6
Testosteron .....	C6 / D6
Tetracyclin .....	C6 / D6
Tetrazepam .....	C6 / D6
Thiamazol .....	C6 / D6
Tilidin/Naloxon .....	C6 / D6
Tinzaparin .....	C6 / D6
Tramadol .....	C6 / D6
Triamteren+Hydrochlorothiazid .....	C6 / D6
Trimipramin .....	C6 / D6
Urapidil .....	C6 / D6

Valproinsäure .....	C6 / D6
Valsartan .....	C6 / D6
Venlafaxin .....	C6 / D6
Xylometazolin .....	C6 / D6
Zopiclon .....	C6 / D6

## 6. Pflanzenschutzmittel

Nr. P01 . (Adexar) .....	C6 / D6
Nr. P02 . (Atlantis) .....	C6 / D6
Nr. P03 . (Biscaya) .....	C6 / D6
Nr. P04 . (Boxer) .....	C6 / D6
Nr. P05 . (Cadou) .....	C6 / D6
Nr. P06 . (Capalo) .....	C6 / D6
Nr. P07 . (Carax) .....	C6 / D6
Nr. P08 . (Cardinal) .....	C6 / D6
Nr. P09 . (ColzorTrio) .....	C6 / D6
Nr. P10 . (Danadim) .....	C6 / D6
Nr. P11 . (Efa) .....	C6 / D6
Nr. P12 . (Fastac sc super contact) ..	C6 / D6
Nr. P13 . (Folicur) .....	C6 / D6
Nr. P14 . (Jockey) .....	C6 / D6
Nr. P15 . (Karate) .....	C6 / D6
Nr. P16 . (Kerb) .....	C6 / D6
Nr. P17 . (Mavrik) .....	C6 / D6
Nr. P18 . (Osiris) .....	C6 / D6
Nr. P19 . (Topik 100) .....	C6 / D6
Nr. P20 . (RoundUp) .....	C6 / D6
Nr. P21 . (Roxy 800) .....	C6 / D6

## 7. Standard-Homöopathika

(wird laufend ergänzt)

Abrotanum
Acidum hydrofluoricum
Acidum nitricum
Acidum phosphoricum
Acidum sulfuricum

**Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG**

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

[www.odilien-apotheke.de](http://www.odilien-apotheke.de) | [www.apodil.de](http://www.apodil.de) | [info@odilien-apotheke.de](mailto:info@odilien-apotheke.de) | [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)



# Apodil.de

der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke

Homöopathie mit  und Verstand

**Odilien-Apotheke**

Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169

Onlineshop: [www.apodil.de](http://www.apodil.de)

email: [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)

**Kompendium 2017/2018**

Taschenapotheken    Komplexmittel    Einzelmittel    Nosoden    Bachblüten    Schüsslersalze    Pflanzliche Arzneimittel    Zubehör

Acidum uricum	Bryonia	Ferrum phosphoricum
Aconitum	Cactus	Fucus vesiculosus
Adonis vernalis	Calcium carbonicum	Galphimia glauca
Adrenalinum hydrochloricum	Calcium fluoratum	Gelsemium
Aesculus	Calcium phosphoricum	Gentiana lutea
Aethiops antimonialis	Calcium sulfuricum	Ginkgo biloba
Aethusa	Calendula	Glonoinum
Agaricus	Camphora	Graphites
Allium cepa	Cantharis	Hamamelis
Allium sativum	Capsicum	Haplopappus
Allium ursinum	Carbo vegetabilis	Helleborus
Aloe	Carduus marianus	Helonias dioica
Ambra	Cardiospermum	Hepar sulfuris
Anacardium	Caulophyllum	Histaminum
Ananas sativus	Causticum	hydrochloricum
Antimonium tartaricum	Chamomilla	Hyoscyamus
= Tartarus stibiatus	Chelidonium	Hypericum
Antimonium crudum	China	Ignatia
= Stibium sulfuratum nigrum	Cholesterinum	Ipecacuanha
Apis mellifica	Cimicifuga	Iris versicolor
Apocynum	Cinnabaris	Jodum
Apomorphinum hydrochloricum	Cistus canadensis	Juglans regia
Aralia racemosa	Clematis	Kalium bichromicum
Argentum nitricum	Cocculus	Kalium bromatum
Arnica	Coccus cacti	Kalium carbonicum
Arsenicum album	Coffea	Kalium chloratum
Artemisia vulgaris	Colchicum	Kalium jodatatum
Arum triphyllum	Colocynthis	Kalium nitricum
Arundo mauritanica	Conium	Kalium phosphoricum
Asa foetida	Convallaria majalis	Kalium sulfuricum
Atropinum sulfuricum	Corallium rubrum	Lachesis
Aurum metallicum	Crotalus	Ledum
Avena sativa	Cuprum metallicum	Luffa
Badiaga	Cyclamen	Lycopodium
Belladonna	Dioscorea villosa	Lycopus europaeus
Bellis perennis	Drosera	Lycopus virginicus
Berberis	Dulcamara	Madar
Borago officinalis	Echinacea	Magnesium chloratum
Borax	Eupatorium perfoliatum	Magnesium phosphoricum
Bufo	Euphrasia	Mercurius corrosivus

**Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG**

Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149

[www.odilien-apotheke.de](http://www.odilien-apotheke.de) | [www.apodil.de](http://www.apodil.de) | [info@odilien-apotheke.de](mailto:info@odilien-apotheke.de) | [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)



Mercurius cyanatus  
Mercurius solubilis Hahnemanni  
Mezereum  
Millefolium  
Natrium chloratum  
Natrium fluoratum  
Natrium phosphoricum  
Natrium sulfuricum  
Nux vomica  
Okoubaka  
Olibanum  
Opium  
Passiflora incarnata  
Petroleum  
Phosphorus  
Phytolacca  
Podophyllum  
Pulsatilla  
Rhododendron  
Rhus tox  
Robinia  
Rumex  
Ruta  
Sabadilla  
Sambucus nigra  
Sanguinaria  
Scrophularia nodosa  
Scutellaria lateriflora  
Selenium  
Sepia  
Silicea  
Sinapis nigra  
Spigelia  
Spongia  
Staphisagria  
Stibium sulfuratum nigrum  
Stramonium  
Sulfur  
Sulfur jodatum  
Symphytum

Tabacum  
Taraxacum  
Tartarus stibiatus  
Thallium metallicum  
Thiosinaminum  
Thuja  
Urtica urens  
Veratrum album  
Verbasicum  
Viburnum opulus  
Viscum album  
Zincum metallicum

lieferbar z.Z. jeweils in C6/D6, C12/D12, C30/D30

## 8. Schüsslersalze als Globuli

(jeweils in D6 und D12)

### Funktionsmittel

Calcium fluoratum (Nr. 1)  
Calcium phosphoricum (Nr. 2)  
Ferrum phosphoricum (Nr. 3)  
Kalium chloratum (Nr. 4)  
Kalium phosphoricum (Nr. 5)  
Kalium sulfuricum (Nr. 6)  
Magnesium phosphoricum (Nr. 7)  
Natrium chloratum (Nr. 8)  
Natrium phosphoricum (Nr. 9)  
Natrium sulfuricum (Nr. 10)  
Silicea (Nr. 11)  
Calcium sulfuricum (Nr. 12)

### Ergänzungsmittel

Kalium arsenicosum (Nr. 13)  
Kalium bromatum (Nr. 14)  
Kalium jodatum (Nr. 15)  
Lithium chloratum (Nr. 16)  
Manganum sulfuricum (Nr. 17)





Calcium sulfuratum (Nr. 18)  
 Cuprum arsenicosum (Nr. 19)  
 Kalium aluminium sulfuricum (Nr. 20)  
 Zincum chloratum (Nr. 21)  
 Calcium carbonicum (Nr. 22)  
 Natrium bicarbonicum (Nr. 23)  
 Arsenum jodatatum (Nr. 24)

Sweet Chestnut (Nr. 30)  
 Vervain (Nr. 31)  
 Vine (Nr. 32)  
 Walnut (Nr. 33)  
 Water Violet (Nr. 34)  
 White Chestnut (Nr. 35)  
 Wild Oat (Nr. 36)  
 Wild Rose (Nr. 37)  
 Willow (Nr. 38)

## 9. Bachblüten Globuli

Agrimony (Nr. 1)  
 Aspen (Nr. 2)  
 Beech (Nr. 3)  
 Centaury (Nr. 4)  
 Cerato (Nr. 5)  
 Cherry Plum (Nr. 6)  
 Chestnut Bud (Nr. 7)  
 Chicory (Nr. 8)  
 Clematis (Nr. 9)  
 Crab Apple (Nr. 10)  
 Elm (Nr. 11)  
 Gentian (Nr. 12)  
 Gorse (Nr. 13)  
 Heather (Nr. 14)  
 Holly (Nr. 15)  
 Honeysuckle (Nr. 16)  
 Hornbeam (Nr. 17)  
 Impatiens (Nr. 18)  
 Larch (Nr. 19)  
 Mimulus (Nr. 20)  
 Mustard (Nr. 21)  
 Oak (Nr. 22)  
 Olive (Nr. 23)  
 Pine (Nr. 24)  
 Red Chestnut (Nr. 25)  
 Rock Rose (Nr. 26)  
 Rock Water (Nr. 27)  
 Scleranthus (Nr. 28)  
 Star of Bethlehem (Nr. 29)

Rescue  
 Bachblüten Stockbottles  
 Mischungen

## 10. Taschenapotheken

### Notfall Taschenapotheke (5 Mittel)

Aconitum D6, Apis D6, Arnica D6, Belladonna D6, Nux vomica D6

### Kinder Taschenapotheke Basis (13 Mittel)

Aconitum D6, Apis D6, Arnica D6, Belladonna D6, Borax D6, Calendula D6, Chamomilla D6, Coffea D6, Ferrum phosphoricum D6, Gelsemium D6, Okoubaka D3, Phytolacca D6, Pulsatilla D6

### Kinder Taschenapotheke Ergänzt. (14 Mittel)

Argentum nitricum D12, Cantharis D6, Clematis D6, Cocculus D6, Dulcamara D6, Hepar sulfuris D6, Ipecacuanha D6, Kalium phosph. D12, Ledum D6, Luffa D6, Rhus tox. D12, Sambucus nigra D3, Spongia D6, Veratrum album D6

### Haus Taschenapotheke (30 Mittel)

Aconitum D6, Allium cepa D6, Apis D6, Argentum nitricum D12, Arnica D6, Belladonna D6, Bryonia D6, Cantharis D6, Chamomilla D12, Cocculus D12, Coffea D12, Colocynthis D6, Dulcamara D6, Eupatorium perfoliatum D6, Euphrasia D6, Ferrum phosphoricum D6, Gelsemium D6, Hamamelis D6, Haplopappus D6, Hepar sulfuris D12, Hypericum D6, Ledum D6, Luffa D6, Magnesium phosphoricum D6, Natrium chloratum D12, Nux vomica D6, Okoubaka D6, Phytolacca D12, Pulsatilla D12, Rhus tox. D12

individuelle Taschenapotheken

leere Taschenapotheken



## 11. Komplexmittel

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 1

Silbium sulfuratum nigrum D10, Calcium carbonicum D10, Madar D8,  
Fucus vesiculosus D8, Sulfur D12

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 2

Juglans regia D6, Sulfur iodatum D12, Kalium bromatum D6, Sepia D12,  
Pulsatilla D12

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 3

Euphrasia D6, Sinapis nigra D6, Arundo D6, Galphimia glauca D6, Luffa D6

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 4

Nux vomica D12, Colocynthis D12, Bryonia D12, Chamomilla D12,  
Sepia D12

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 5

Okoubaka D3, Arsenicum album D12, Veratrum album D6,  
Chamomilla D6, Aloe D6

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 6

Avena sativa D2, Coffea D12, Passiflora incarnata D2,  
Zincum valerianicum D6

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 7

Aconitum D6, Belladonna D6, Bryonia D6, Eupatorium D6, Gelsemium D6

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 8

Acidum hydrocyanicum D6, Ammonium carbonicum D4, Camphora D2,  
Carbo vegetabilis D30, Tabacum D6, Veratrum album D4

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 9

Viburnum opulus D4, Magnesium phosphoricum D8, Belladonna D6,  
Veratrum album D6, Chamomilla D6

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 10

Bryonia D6, Spongia D6, Rumex D6, Hyoscyamus D6,  
Corallium rubrum D8

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 11

Sepia D12, Cimicifuga D12, Lachesis D12, Sanguinaria D6, Pulsatilla D12

### Apodil Globuli-Mischung Nr. 12

Chamomilla D12, Pulsatilla D12, Calcium phosphoricum D12,  
Magnesium phosphoricum D8, Calcium carbonicum D8,  
Ferrum phosphoricum D12

## Weitere Spezialitäten:

### Noplexe

Mischnosoden mit den Potenzstufen  
D12\*, D30, D60, D100, D200

\* soweit verfügbar, sonst tiefste verfügbare Potenz

### Autonosoden

Aus körpereigenen Ausgangsstoffen  
hergestellte Homöopathika (z.B. Blut, Urin,  
Faeces, Sputum, deg. Gewebe, ...)

Fordern Sie dazu bitte unsere  
Probenentnahmesets an.

**Proben, die uns nicht mittels unser  
Entnahmesets erreichen können leider  
nicht mehr bearbeitet werden.**

### Arzneimittelausleitungen . . . . .

Homöopathika aus (allopathischen)  
Arzneimitteln zur Ausleitung.



Desweiteren fertigen wir Ihnen Zwischenpotenzen aller seitens der Industrie lieferbaren Homöopathika oder arbeiten Ihnen ein flüssiges homöopathisches Mittel in Globuli um.

## Preise:

gültig ab 01.01.2018

### Nosoden: (Globuli) . . . . .

bis C10 / D10 . . . . .	22,90€
bis C20 / D20 . . . . .	25,90€
bis C30 / D30 . . . . .	27,90€
bis C60 / D60 . . . . .	32,90€
bis C100/ D100 . . . . .	37,90€
C200/ D200 . . . . .	51,90€
D400 . . . . .	100,00€
D600 . . . . .	150,00€
D800 . . . . .	200,00€
D1000 . . . . .	250,00€

### Autonosoden

bis C10 / D10 . . . . .	49,00€
bis C20 / D20 . . . . .	59,00€
bis C30 / D30 . . . . .	69,00€
C60 / D60 . . . . .	95,00€
C100/ D100 . . . . .	125,00€
C200/ D200 . . . . .	195,00€

### Nosoden: (LM Tropfen 10 ml)

bis LM 5 . . . . .	29,00€
bis LM 11 . . . . .	32,00€
bis LM 17 . . . . .	35,00€
bis LM 23 . . . . .	38,00€

bis LM 29 . . . . .	41,00€
LM 30 . . . . .	43,00€

**Noplexe** (10g Globuli). . . . . 39,90€

**hom. Mischungen** (20 ml) . . . 29,00€

**Phytotropfen n. Flosdorff** (20 ml) 16,90€

**Komplexmittel** (10g Globuli) . . 9,95€

### Standard-Homöopathika (Globuli)

lieferbar jeweils in C6/D6, C12/D12 und C30/ D30

1,2g. . . . .	4,95€
10g . . . . .	7,95€
30g . . . . .	14,95€
50g . . . . .	19,95€

### Bachblüten

10ml Stockbottles . . . . .	13,95€
10g Globuli . . . . .	11,95€
20ml Mischung . . . . .	9,95€
30ml Mischung . . . . .	12,95€
50ml Mischung . . . . .	19,95€

### Schüsslersalze Globuli

30g Globuli . . . . .	12,95€
50g Globuli . . . . .	19,95€

Porto: . . . . . 5,90€  
(Gültig für Bestellungen mit Lieferadresse in Deutschland)

Mit Erscheinen dieser Preisübersicht verlieren alle älteren Übersichten Ihre Gültigkeit.



**Apodil.de**  
der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke  
Homöopathie mit  und Verstand

**Odilien-Apotheke**

Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169

Onlineshop: [www.apodil.de](http://www.apodil.de)

email: [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)

**Kompendium 2017/2018**

Taschenapotheken    Komplexmittel    Einzelmittel    Nosoden    Bachblüten    Schüsslersalze    Pflanzliche Arzneimittel    Zubehör

**Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG**  
Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830  
Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149  
[www.odilien-apotheke.de](http://www.odilien-apotheke.de) | [www.apodil.de](http://www.apodil.de) | [info@odilien-apotheke.de](mailto:info@odilien-apotheke.de) | [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)



**Apodil.de**  
der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke  
Homöopathie mit  und Verstand

**Odilien-Apotheke**

Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169

Onlineshop: [www.apodil.de](http://www.apodil.de)

email: [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)

**Kompendium 2017/2018**

Taschenapotheken    Komplexmittel    Einzelmittel    Nosoden    Bachblüten    Schüsslersalze    Pflanzliche Arzneimittel    Zubehör

**Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG**  
Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830  
Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149  
[www.odilien-apotheke.de](http://www.odilien-apotheke.de) | [www.apodil.de](http://www.apodil.de) | [info@odilien-apotheke.de](mailto:info@odilien-apotheke.de) | [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)



**Apodil.de**  
der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke  
Homöopathie mit  und Verstand

**Odilien-Apotheke**

Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169

Onlineshop: [www.apodil.de](http://www.apodil.de)

email: [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)

**Kompendium 2017/2018**

Taschenapotheken    Komplexmittel    Einzelmittel    Nosoden    Bachblüten    Schüsslersalze    Pflanzliche Arzneimittel    Zubehör

**Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG**  
Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830  
Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149  
[www.odilien-apotheke.de](http://www.odilien-apotheke.de) | [www.apodil.de](http://www.apodil.de) | [info@odilien-apotheke.de](mailto:info@odilien-apotheke.de) | [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)



**Apodil.de**  
der Homöopathieshop der Odilien-Apotheke  
Homöopathie mit  und Verstand

**Odilien-Apotheke**

Tel. +49 (2403) 26830

Fax. +49 (2403) 839169

Onlineshop: [www.apodil.de](http://www.apodil.de)

email: [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)

**Kompendium 2017/2018**

Taschenapotheken    Komplexmittel    Einzelmittel    Nosoden    Bachblüten    Schüsslersalze    Pflanzliche Arzneimittel    Zubehör

**Odilien-Apotheke Christian Eckert & Heiko Kiefer oHG**  
Röthgener Str. 26 | 52249 Eschweiler | Tel. +49 (2403) 26830  
Fax. +49 (2403) 839169 | Homöopathie.: +49 (2403) 839149  
[www.odilien-apotheke.de](http://www.odilien-apotheke.de) | [www.apodil.de](http://www.apodil.de) | [info@odilien-apotheke.de](mailto:info@odilien-apotheke.de) | [info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)



## Bitte beachten Sie:

**Die Herstellung aller Mittel erfolgt im Rahmen einer rezepturmäßigen Einzelanfertigung.**

**Je nach Potenzhöhe und Laborauslastung kann die Auslieferung einige Tage in Anspruch nehmen.**

**Auf diese Sonderanfertigungen besteht kein Rückgaberecht.**

Im Zuge einer möglichst reibungslosen Abwicklung möchten wir Sie bitten Bestellungen vorzugsweise über unseren Onlineshop unter [www.apodil.de](http://www.apodil.de) vorzunehmen.

Alternativ können Sie uns Ihre Bestellung natürlich gerne auch faxen (**02403 / 839169**) oder per email ([info@apodil.de](mailto:info@apodil.de)) zusenden.

Therapeuten bieten wir zusätzlich die Zusendung von Freiumsschlägen an.

Das neuste Kompendium können Sie jederzeit kostenfrei unter [www.apodil.de/media/Kompendium.pdf](http://www.apodil.de/media/Kompendium.pdf) herunterladen.

Telefonisch sind wir zu folgenden Zeit für Sie erreichbar:

## Öffnungszeiten:

Mo - Fr : 08:00 - 13:00 | Mo, Di, Do, Fr : 15:00 - 18:00  
Mittwoch nachmittag geschlossen